

FISKSJÚKDÓMAR

FISKELDI

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

BAKTERÍUR



- *VIBRIO (ALIVIBRIO) SALMONICIDA (HITRAVEIKI)*

- GRAM-NEIKVÆÐ SJÁVARBAKTERÍA

- SÝKIR ATLANTSHAFSLAX, ÞORSK OG REGNBOGASILUNG

- KEMUR FYRST OG FREMST UPP Í FISKELDISSTÖÐVUM EÐA ÞAR SEM ÞÉTTLEIKI ER MIKILL

- EINKENNI

- FISKURINN HÆTTIR NÁNAST AÐ SYNDA

- BLÓÐLEYSI, INNRI BLÆÐING, BLÓÐSÝKING (MIKIÐ MAGN AF BAKTERÍUM Í BLÓÐI), BLÆÐINGAR AÐALLEGA AÐ FINNA Í VEFJUM SEM UMLYKJA INNRI LÍFFÆRI FISKSINS




BAKTERÍUR

- AEROMONAS SALMONICIDA (KÝLAVEIKIBRÓÐIR)

- GRAM-NEIKVÆÐ, LOFTFIRRÐ BAKERÍA


- SJÚKDÓMSVALDANDI BAKTERÍA VAR FYRST UPPGÖTVAÐ Í BAVARIA ÞÝSKALANDI ÁRIÐ 1894 FINNST UM ALLAN HEIM FYRIR UTAN SUÐUR-AMERÍKU
- VELDUR BLÓÐSÝKINGUM, BLÆÐINGUM, VÖÐVASKEMMDUM, BÓLGU Í ÞÖRMUM, SKEMMDUM Á MILTA OG DAUÐA HJÁ FERSKVATNSFISKUM
- HELSTU MENGUNARLEIÐIR ERU LÉLEG VATNSGÆÐI, HINS VEGAR GETUR ÞAÐ EINNIG TENGST STREITUBÆTTUM EINS OG SKERTU RÝMI Í KVÍJUM, HÁU HITASTIGI OG ÁVERKUM Á FISKI
- SEIÐI OG UNGFISKUR SEM ER AÐ FARA UPP Í ÁRNAR Í FYRSTA SINN ERU HELSTU FÓRNARLÖMB ÞESSARAR BAKTERÍU
- VEX BEST VIÐ HITASTIG Á MILLI 22 OG 25°C, HÁMARKSHITI SEM HÚN VEX VIÐ ER 34,5°C
- GETUR FERÐAST 104 CM FRÁ HÝSINGU SINNI ÚT Í ANDRÚMSLOFTIÐ OG AFTUR Í VATNIÐ
 - ÞESSVEGNA GETUR REYNST ERFITT AÐ LOSNA VIÐ BAKTERÍUNA EINNIG GETUR HÚN LIFAÐ Í FERSKVATNI Í 6-9 MÁNUÐI, OG Í SALTVATNI Í ALLT AÐ 10 DAGA ÁN HÝSIS




BAKTERÍUR

- RENIBACTERIUM SALMONINARUM (NÝRNAVEIKI)

- GRAM-JÁKVÆÐ STAFA BAKTERÍA
- KEMUR SÉR FYRIR INNAN FRUMNA Í HÝSLINUM OG VELDUR HÆGGENGRI SÝKINGU
- HVERS KONAR ÁLAG, YTRA SEM INNRA, GETUR ORÐIÐ TIL ÞESS AÐ SÝKINGIN BLOSSI UPP OG VALDI ALVARLEGUM SJÚKDÓMSEINKENNUM OG DAUÐA
- BERST Í VATNI/SJÓ MILLI EINSTAKLINGA OG GETUR AUK ÞESS SMITAST MILLI KYNSLÓÐA Í HROGNUM
- MIKILVÆGT AÐ FORÐAST SMIT OG Á ÞAÐ SÉRSTAKLEGA VIÐ UM SÝKLA EINS OG ÞESSA BAKTERÍU, ÞAR SEM HVORKI LYF NÉ BÓLUSETNINGAR GAGNAST AÐ RÁÐI
- VELDUR SJÚKDÓMUM Í UNGUM LAXFISKI, BÆÐI ELDIS OG VILLTUM LAXI
 - SJÚKDÓMINN ER AÐ FINNA Í NORÐUR-AMERÍKU, EVRÓPU, JAPAN, CHILE OG SKANDINAVÍU
- EINKENNI: BLÓÐLEYSI, BLÆÐINGAR Á HÚÐ, ALGENGT AÐ SJÁ MERKI UM DREP OG BLÓÐKORNABÓLGU Á INNRI LÍFFÆRUM, EINKUM NÝRU
- NOTA SÝKLALYF TIL AÐ FYRIRBYGGJA SÝKINGU (MUNN EÐA SPRAUTU, BÓLUSETNING Í KVIÐARHOL)
- FORVARNIR ERU MJÖG MIKILVÆGAR OG AÐGERÐIR EINS OG AÐ HALDA SÝKTUM STÖÐUM EINÖNGRUÐUM ALGJÖRLEGA NAUÐSYNLEGAR
- HVAÐ ANNAÐ GETUM VIÐ GERT?



BAKTERÍA



- YERSINIA RUCKERI (RAUÐMUNNAVEIKI)
 - VAR GREINDUR Í REGNBOGASILUNGI Á SJÖTTA ÁRATUGNUM Í USA GÁFU SJÚKDÓMNUM NAFN REDMOUTH EÐA REDTTHROAT DISEASE Í DAG KALLAÐUR ENTERIC REDMOUTH DISEASE (ERM) OG VAR MEÐ ÞVÍ SKÍRSKOTAÐ TIL SKYLDLIEKA BAKTERÍUNNAR SEM IÐRABAKTERÍU (ENTERIC)
 - SJÚKDÓMSEINKENNI
 - BLÓÐFYLLING AÐA, AUK BLÆÐINGA Í OG VIÐ KJAFTINN (REDMOUTH)
 - LANDLÆG BÆÐI Í USA OG Í KANADA AUK ÞESS SEM SJÚKDÓMURINN HEFUR GREINST MJÖG VÍÐA Í EVRÓPU, AFRÍKU OG ÁSTRALÍU
 - GRAM-NEIKVÆÐ STUTT STAFBAKTERÍA FINNST OFTAST EIN SÉR EÐA Í STUTTUM KEÐJUM
 - ÁGÆTUR HREYFANLEIKI MEÐ HJÁLP SVIPA EN VIÐ 37°C ÞÁ HVERFA SVIPURNAR OG ÞAR MEÐ HREYFANLEIKINN
 - BAKTERÍAN VEX VIÐ Á BILINU 9-37°C

BAKTERÍA

- YERSINIA RUCKERI (RAUÐMUNNAVEIKI)
 - ÚTBREIÐSLA SÍÐUSTU ÁRATUGA HEFUR VERIÐ MIKIL OG HEFUR LANDFRÆÐILEG DREIFING HENNAR Á SVONA STUTTUM TÍMA, VERIÐ MÖNNUM RÁÐGÁTA
 - HEFUR GREINST Í YFIR 20 FISKTEGUNDUM
 - Í VILLTUM FISKI JAFNT SEM ELDISFISKI
 - VATNSSÝNUM, FRÁRENNSLI HOLRÆSA, VATNAHRYGGLEYSINGJUM, FUGLUM OG JAFNVEL Í LANDSPENDÝRUM
 - SJÚKDÓMURINN GREINIST Í FISKUM SEM ERU ALDIR Í FERSKU OG Í SÖLTU VATNI SVO Í FULLSÖLTUM SJÓ
 - UPPSPRETTA SMITS Í ELDISSTÖÐ VIRÐIST VERA HJÁ FRÍSKUM SMITBERUM SEM GETA DREIFT FRÁ SÉR FJÖLDA BAKTERÍA Í SAUR EF AÐSTÆÐUR ERU SLÆMAR
 - HVERNIG BERST SMIT Í ELDISSTÖÐ?
 - NÁLÆGÐ SJÓKVÍA, SMITMENGUÐ FLUTNINGSTÆKI, BLÓMLEGT FUGLALÍF, STARFSMENN

BAKTERÍA

- YERSINIA RUCKERI (RAUÐMUNNAVEIKI)
 - MEINAFRÆÐI RAUÐMUNNAVEIKI
 - BLÓÐFYLLING ÆÐA, AUK BLÆÐINGA OG SÁRAMYNDANA Í OG VIÐ KJAFTINN
 - BLÓÐFYLLING ÆÐA OG/ÆÐA BLÆÐINGAR Í UGGUM/UGGASTÆÐUM
 - PUNKTBLÆÐINGAR Í INNRI LÍFFÆRUM AUK ÞROTA Í NÝRUM OG MILTA
 - MEÐFERÐ/AÐGERÐIR
 - SÝKLALYF (BÓLUEFNI)
 - SÝKINGAR VIRÐAST VERA STREITUHÁÐAR Þ.E. ÞEGAR UMHVERFISAÐSTÆÐUR ERU ÞANNIG AÐ ÞÆR DRAGA ÚR MÓTSTÖÐU FISKANNA ÞÁ BLOSSAR UPP SÝKING
 - UNDIRSTRIKAR MIKILVÆGI FORVARNA Í FISKELDISSTÖÐVUM

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein